


Słupki ochronne **PAFP/PAFO**

Słupki ochronne **PAFP/PAFO**

Karta danych produktu

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
2. Parametry techniczne	3

Słupki ochronne **PAFP/PAFO**

1. Informacje ogólne


Słupki ochronne typu PAFP/PAFO są prostą i taną alternatywą dla rozdzielania i zabezpieczenia dróg i przejść. Stanowią niewielką inwestycję, która skutecznie przeciwdziała przypadkowym kolizjom. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji, mogą zostać wykorzystane jako skuteczna ochrona przed uderzeniami wózków widłowych oraz innych urządzeń przeładunkowych. Istnieją wersje słupków z rurą zamontowaną centralnie do podstawy lub z rurą przesuniętą w celu zabezpieczenia specyficznych miejsc na hali. Dodatkowo istnieje możliwość wypełnienia rury betonem.

Słupki mogą być używane wewnątrz lub na zewnątrz. Konstrukcja słupka jest wykonana ze stalowej rury 139 x 4 mm osadzonej na podstawie, a jego cała powierzchnia jest ocynkowana lub pomalowana farbą. W górnej części posiada dwa poziome pasy. Słupek jest mocowany do podłoża za pomocą kotew rozprężnych.


2. Parametry techniczne

- Wysokość słupka: PAFO = 810 mm,
PAFP = 870 mm,
- Rura: 139,7 x 4 mm,
- Mocowanie: 4 x Kotwy M16 x 180,
- Powłoka: ocynk lub farba,
- Przesunięcie: tak/nie,
- Pasy ostrzegawcze: tak/nie*,
- Wypełnienie betonem: tak/nie*.


*Dodatkowa opcja




PAFP



PAFP –
wersja z przesunięciem



PAFO



PAFO –
wersja z przesunięciem