


Rampy mobilne **PAR / PARP**

Rampy mobilne **PAR / PARP**

Karta danych produktu

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
2. Dane techniczne	4

Rampy mobilne **PAR / PARP**

1. Informacje ogólne

Mobilne rampy przeładunkowe typu PAR / PARP są częścią szerokiej gamy produktów firmy PROMStahl. Oferują one możliwość bezpośredniego rozładunku i załadunku z poziomu gruntu przestrzeni ładunkowej ciężarówek, kontenerów lub wagonów. Cały proces przeładowania może być prowadzony przez jedną osobę. Rampy są wykonane z solidnej konstrukcji spawanej, która jest odpowiednio dobrana do przenoszenia dużych obciążeń. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy rampa jest wyposażona w podwyższenie po obu stronach. Dostępne są dwa rodzaje ramp: rampa w wersji standardowej (PAR) lub z dodatkową poziomą platformą (PARP). Rampa porusza się wraz z ruchem pojazdu w płaszczyźnie poziomej (układ płynnego dostosowania zgodnie z EN 1398).



Rampy mobilne **PAR / PARP**


2. Dane techniczne

- Solidna stalowa konstrukcja.
- Sprawność w małej przestrzeni.
- Wytrzymałe stalowe koła z gumowymi oponami.
- Powierzchnia antypoślizgowa (kraty pomostowe).
- Dostępna nośność 7 i 10 t.
- Płynna regulacja wysokości za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej.
- Wysokiej wytrzymałości łańcuch do połączenia rampy z pojazdem, kontenerem, wagonem.
- Płynne dostosowywanie wysokości podczas procesu przeładunku.
- Duża odporność na korozję (dostępne w kolorach RAL oraz w wersji ocynkowanej).
- Przemieszczanie rampy za pomocą wózka widłowego.
- Haki do podnoszenia (dla szybkiego ustawienia rampy).

TYP	PAR	PARP
Długość	9500 mm	11500 mm
Szerokość dla nośności 7 t	2340 mm	2360 mm
Szerokość dla nośności 10 t	2360 mm	2380 mm
Wysokość regulowana	850 – 1750 mm	



Rampy mobilne **PAR / PARP**

Rampa mobilna typu PAR



Rampy mobilne **PAR / PARP**

Rampa mobilna typu **PARP**



Karta danych produktu